# **BERG LOW FRONT**




















Линейка	BERG LOW FRONT		
Типоразмеры	100	125	190
Температурный режим, °С	+1+10		
	+6+10		
	0+2 (для версии ESC)		
Габариты (ШхВхГ), мм	1050×2080×770	1300×2080×770	1950×2080×770
Площадь выкладки, м²	2,53	3,16	4,74
Объем загрузки, м³	0,77	0,97	1,47
Максимальное энергопотребление в сутки, кВт/сут	11,80	12,60	18,47
Максимальная электрическая мощность, кВт/час	1,05	1,21	1,74



### СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Утонченные линии, отсутствие фротальных накладок, улучшенная выкладка товара за счет обновленной конструкции полок

#### **ОСВЕЩЕННОСТЬ**

сценическая контурная подсветка товара обеспечивает Excellent визуализацию пирожных и готовой еды и увеличивает продажи до 30%

### ОБЗОРНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 270 ГРАДУСОВ

не имеет аналогов у российских витрин, достигается за счет безрамочной суперструктуры - стыковка стеклопакетов выполнена без металлических элементов

#### ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

меньше энергопотребления за счет модернизированной конструкции витрины, улучшенной холодильной машины и экономичного хладагента – R290

**ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ЭКСПОРТА** в любую страну мира, благодаря минимальной заправке хладагента и показателям энергоэффективности A+

## СТАБИЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ И РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ

- измененный температурный режим у открытых кондитерских витрин (+1.....+10) подходит для любой продукции;
- 3 температурных режима горки Berg: гастроном, фрукты, мясной

Поддержка клиентов и удобный **CHILZCEPBUC** – персональные менеджеры отдела продаж всегда на связи; возможность обратиться через QR-код на витрине.